



Technické údaje MZA 3400



Rozmery počas prepravy	d/š/v	9900/2500/4000
Motor		
Výrobca		MAN
Typ		D0835 LE 124
Počet valcov		R 6
Objem	cm ³	6871
Menovité otáčky motora	U/min	2000/1750
Výkon	kW/k	250/340
Otáčka pri max. krútiacom momente	U/min	1200 - 1800
Krútiaci moment	Nm	1250
Emisná norma		EUROMOT III B
Palivová nádrž	l	230
Podvozok		dvojnápravový tandemový podvozok do 80 km/h
Celková hmotnosť	kg	15000
Rotor		
Hmotnosť - kompletný rotor	kg	cca. 850
Šírka	mm	1465
Priemer	mm	800
Otáčky rotora (nízke, vysoké)	U/min	1250/1420
Počet - kladivá/ frézovacie vložky/čistiace vložky		24/12/4
Hmotnosť kladiva	kg	cca. 3,5
Max. výška podávacieho otvoru	mm	450
Podávací stôl	#	plynule nastavenie na ovládacom paneli
Podávací valec	#	plynule nastavenie prietokovým ventilom
Drviaca klapka	#	nastaviteľná pomocou diaľkového ovládača
Vynášací dopravník - hrablový dopravník	#	
Dopravná výška (séria/opcionálne)	mm	3300/3900
Šírka	mm	1450
Rýchlosť	m/s	max.1,4
Pojazd	m/s	0,1
Drviaci výkon		
Odpad zo zelene	m ³ /h	až do 60
Odpadové drevo	m ³ /h	až do 40
Predrvené odpadové drevo	m ³ /h	až do 60
Kôra	m ³ /h	až do 80

Technické údaje MZA 3400



Výbava		
Hydraulické ovládanie kapotáže	#	●
Veľká jednodielná kapota		●
Vzduchové brzdy s ABS		●
Ťažné oko - Ø 50		●
Loadsensing hydraulický systém		●
Veľký úložný priestor		●
Svetelný systém 24 V		●
Vynášací hrablový dopravník - krátky	#	○
Vynášací hrablový dopravník - dlhý	#	○
Magnetický separátor		○
Pásový podvozok	#	○
Pojazd	#	○
Rádiové diaľkové ovládanie		○
Centrálne mazanie		○
Hydr. lis pre výmenu kladív	#	○
Reverzný ventilátor chladenia	#	○
Pracovné svetlá	#	○
Kropiace zariadenie		○
Nástavec na ťažné oko		○
Špeciálne lakovanie		○
Bioolej		○
Meranie materiálu na výstupe		○
Filter jemných častíc		○

- sériová výbava
- voliteľná výbava

Funkcie označené # sa dajú ovládať aj pomocou rádiového diaľkového ovládača



